

Folgende Nachfragen zu den Drucksachen 10797-13 und 09437-13 und dem Beschluss zu Top 5.1 Protokoll 12.11.2013 bitte die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Sitzung 03.12.2013 beantworten zu lassen.

09437-13 Brandschutzrückstellungen:

Hier werden die Berufskollegs in Hacheneu aufgelistet. Rückstellungen Stand 01.09.2013 972.980,86 €. Geschätzte Kosten 1.500.000 €. Mittelfristig bis Ende 2016 sind keine Beauftragungen und Mittelabflüsse vorgesehen. Es heißt nur allgemein, dass Planungen vorangetrieben werden sollen.

Es wird darum gebeten dies zu konkretisieren.

Es stellt sich die Frage warum hier Mittel gebunden werden, die an Hand der Unterlagen absehbar nicht abgerufen werden.

Wofür werden die gesamt 1.081.808 € konsumtiven Gelder Maßnahmen Fachbereiche verwendet?

Stehen diese Rückstellungswerte in der Finanzplanung des städtischen Haushaltes? Wenn ja wo und mit welcher Begründung? Warum finden sich diese nicht im Bezirksband 2014?

10797-13 Instandhaltungsrückstellungen:

Wichlinghofer GS: Es sind hier Rückstellungen aus 2012 von 60.000 € verzeichnet für eine Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und M-S-R-Technik der Turnhalle. Seitens der Verwaltung wurden hierfür bereits per 01.06.2010, 28.000 € von der BV Hörde beantragt und beschlossen. Hinzu kommen Restgelder (deren konkrete Höhe noch offen zu legen sind) aus der Fenstersanierung Weingartenschule (wie man hört fast 50.000€) hinzu für einen erweiterten Baubedarf. Insgesamt stehen so 28.000 + 60.000 + xx zu Buche. Werden diese Mittel tatsächlich in kompletter Höhe benötigt?

Sporthalle BK Hacheneu: Hier stehen aus 2006, 1.729.062,67 € zu Buche, von denen 26.737.83 bis 02.09.2013 verbraucht wurden. Gleichzeitig wurde 2013 für eine notwendige Fenster und Türsanierung Planungsgelder bei der BV angefordert in Höhe von 20.000€. Ist es richtig, dass die Instandhaltungsrückstellungen keine Kosten für eine Erneuerung dieser defekten Teile beinhalten? Warum nicht? Warum werden hier Gelder der BV benötigt, obwohl Rückstellungen vorhanden sind und an Hand des Zahlenwerkes sich eine konkrete Unterdeckung nicht ergibt?

Top 5.1. Sitzung 12.11.2013: Wie hoch sind die Restmittel Fenstererneuerung Weingartenschule konkret?